



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Азове, Азовском,
Зерноградском, Кагальницком районах

Ростовская область, г.Азов, ул.Измайлова, 60, 8(86342)40507, rpn43@donpac.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Протокол осмотра
при проведении профилактического визита № 150

«23» августа 2023г.

Ростовская область, г. Азов, ул.Макаровского, 35

(место составления)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах Гордиковой И.Б.

(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

произведен осмотр:

территории и помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №19 г.Азова.

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

находящихся по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул.Макаровского, д.35

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «23» августа 2023 г. с 10 часов до 13 час 00 мин.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя):

Заведующего МБДОУ детский сад №19 г.Азова Левченко Татьяны Николаевны.

(полномочия представителя)

Осмотром установлено:

- стены в группах №№1, 3, 4, 5 имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (стены оклеены обоями, которые имеют дефекты стыков),
- во всех группах отсутствует помещение (место) для хранения уборочного инвентаря (уборочный инвентарь хранится в туалете или умывальной комнате),
- асфальтовое покрытие проездов и дорожек на всей территории детского сада имеет множественные дефекты,
- на пищеблоке для приготовления блюд частично используется кухонная посуда не из нержавеющей стали (алюминиевая посуда).

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

- При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись: -

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра

Контролируемое лицо
(его представитель)


(подпись)

Левченко Т.Н.
(инициалы и фамилия)

Участвовавшие
(присутствовавшие) лица

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области в г.Азове, Азовском,
Зерноградском, Кагальницком районах

(должность лица, составившего протокол осмотра)


(подпись)

Гордикова И.Б.
(инициалы и фамилия)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ №61230041000107230743 от 14.08.2023г..

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области
в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«29» августа 2023г. 11 час.00 мин.

г.Азов

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №19 г.Азова, ИНН 6140019002, ОГРН 102610101792705 (чрезвычайно высокий риск)

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Ростовская область, г. Азов, ул.Макаровского, д.35

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

«23» августа 2023г. с 10 часов 00 минут до 13 час 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления о приостановлении профилактического визита от 23.08.2023 № 150 с «23» августа 2023г. по «29» августа 2023г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения
инструментального обследования -

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Гордиковой Ириной Борисовной – ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

1. Лещенко Артем Викторович, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Зернограде;

2. Усенко Екатерина Александровна, помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Зернограде.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Левченко Татьяна Николаевна, заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №19 г.Азова

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр.
- 2) отбор проб (образцов).
- 3) испытание.
- 4) экспертиза.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент.

1) осмотр

в следующие сроки:

с "23" августа 2023 г., 10 час. 00 мин.

по "23" августа 2023 г., 13 час.00 мин.

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская область, г. Азов, ул.Макаровского, д.35

протокол осмотра от 23.08.2023

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "23" августа 2023 г., 10 час. 00 мин.

по "23" августа 2023 г., 10 час. 15 мин.

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская область, г. Азов, ул. Макаровского, 35
протокол (акт) отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) №22-04.2-07/1880.1 от 23.08.2023.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

3) испытание

в следующие сроки:

с "23" августа 2023 г., 11 час. 30 мин.

по "28" августа 2023 г., 11 час. 30 мин.

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, 60
протокол лабораторных испытаний №23-22.04.2-3846-Б от 28.08.2023

4) экспертиза

в следующие сроки:

с "28" августа 2023 г., 10 час. 00 мин.

по "28" августа 2023 г., 11 час. 00 мин.

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, 60
экспертное заключение № 05.3-01/2421 от 28.08.2023

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: -
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

- стены в группах №1, 3, 4, 5 имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (стены оклеены обоями, которые имеют дефекты стыков), что является нарушением ст.11, ст.24 №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- во всех группах отсутствует помещение (место) для хранения уборочного инвентаря (уборочный инвентарь хранится в туалете или умывальной комнате), что является нарушением ст.11, ст.24 №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- асфальтовое покрытие проездов и дорожек на всей территории детского сада имеет множественные дефекты, что является нарушением ст. 11, ст. 24, ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.2.2.4, 2.4.13, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- на пищеблоке для приготовления блюд частично используется кухонная посуда не из нержавеющей стали (алюминиевая посуда), что является нарушением ст.11, ст.17 №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 23.08.2023, протокол (акт) отбора образцов (проб) № 22-04.2-07/1880.1 от 23.08.2023, протокол лабораторных испытаний № 23-22.04.2-3846-Б от 28.08.2023, экспертное заключение № 05.3-01/2421 от 28.08.2023.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений).

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах
(должность)

Горди
(подпись)

Гордикова И.Б.
(фамилия, инициалы)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

[подпись]

заведующий

Левченко Т.И.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067686

Владелец Левченко Татьяна Николаевна

Действителен с 12.03.2023 по 11.03.2024